ANHANG - Band 2

10 Aufstellung der Bestätigungen bzw. Herstellerbescheinigungen

Aufstellung der Bestätigungen bzw. Herstellerbescheinigungen

<u>Hinweis:</u> Bei vorhandener KBA-Nr. (ABE für Fahrzeugteile) ist eine Abnahme nach §19 (3) nur dann notwendig, wenn dies ausdrücklich vermerkt wurde. Andernfalls ist die ABE für Fahrzeugteile mit den Kfz.-Papieren mitzuführen. Bei nicht vorhandener KBA-Nr. ist eine vom amtlich anerkannten Sachverständigen und vom Leiter der TP gegengezeichnete Bestätigung (nur bis 31.12.97 zulässig) oder ein Teilegutachten und jeweils eine Anbauabnahme (Anbaubestätigung) erforderlich!

Nr.	Inhalt		Seite	Nr.	Inhalt	Seite
208 210 211 217 218	18"-Mischbereifung M-Fahrwerk 316i, 318i, 320d M-Fahrwerk 320i, 323i, 328i 17"-Räder-Mischbereifung Styling 73, 79 7 J x 17	E46 E46 E46 E46 E46	10.03 10.07 10.12 10.16 10.20			

Motorbezeichnungen:

M60 = V-8-Zylinder 4-Ventil-Motor mit 3,0 Liter und 4,0 Liter Hubraum

M62 = Überarbeiteter V-8-Zylinder 4-Ventil-Motor mit 3,5 Liter und 4,4 Liter Hubraum

Abkürzungen:

KBAEG-Betriebs-Erlaubnis....*01= Nachtrag 01 zur EG-BE: Die letzten beiden Ziffern der EG-BE-Nr. benennen die Nachträge02,03, usw. Darin aufgenommene Änderungen sind bei Fahrzeugen mit vorherigen EG-BE-Ständen abnahmepflichtig!APAnerkannte PrüfstelleDer jeweilige EG-BE-Stand ist aus dem Kfz.-Brief ersichtlich.